

Số: 144 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế (Đồng Sơn) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo.
 - Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0966.818.081.
 - Email: phuongthao81ubbm@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 14 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các đơn vị cung ứng thực hiện báo giá theo mẫu báo giá kèm theo.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
Mô tả cụ thể tại Phụ lục 01: Bảng mô tả đính kèm theo				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Vận chuyển, giao hàng tại kho Vật tư – TBYT thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

- Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...

- Mô tả cụ thể tại phụ lục 01 kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

5. Các thông tin khác (nếu có): Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào báo giá theo mẫu báo giá kèm theo thư mời

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Song

Phụ lục 01. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT:

(Kèm theo thư mời số: 144 /TM - BVUB ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bông y tế	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế.	Kg	1
2	Găng tay khám bệnh	* Các số. Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên * Không bị quăn hoặc nhăn nhúm. Không bị thủng, rách hoặc thấm nước. * Chiều dài găng tay tối thiểu 240mm, chiều rộng từ 70- 120, Độ dày ngón tay và lòng bàn tay tối thiểu 0.08 mm.	Đôi	2800
3	Dây thở oxy 2 nhánh	Dây thở oxy là sản phẩm được sử dụng với mục đích truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ oxy trong đường thở và cải thiện tình trạng giảm oxy trong máu. Đặt đầu mềm vào mũi bệnh nhân, đầu kia cắm vào ống khí. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Không được sử dụng lại.	Cái	5
4	Dây truyền dịch	- Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Cái	50

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;		
5	Dây garo	Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:2	Cái	2
6	Găng tay phẫu thuật	Găng tay tiệt trùng dùng trong phẫu thuật, thực hiện thủ thuật làm từ cao su tự nhiên (latex), được phủ bột tối đa 15mg/dm ² Găng được tiệt trùng bằng khí EO	Đôi	200
7	Khẩu trang N95 cấp độ 4	Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M 8210 có tác dụng bảo vệ người lao động khỏi các loại bụi không chứa gốc dầu. Đạt tiêu chuẩn NIOSH N95: Hiệu quả lọc đạt ít nhất 95%. Ngày nay, với sự gia tăng ô nhiễm môi trường, cùng sự bùng nổ của các hoạt động công nghiệp, các dịch bệnh...thì vấn đề đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đường hô hấp ngày càng được quan tâm đặc biệt. Các loại khẩu trang cần được trang bị hiện đại hơn. Khẩu trang 3M sẽ góp phần tăng cường bảo vệ đường hô hấp cho người sử dụng. Màn lọc tích hợp công nghệ tĩnh điện tiên tiến 3M giúp việc hô hấp dễ dàng và thoáng mát hơn Dây đeo qua đầu, bền bỉ và chắc chắn Thiết kế dạng vỏ sò cho cảm giác thoải mái cho người sử dụng Thanh kim loại điều chỉnh độ kín khít có sự chắc chắn và bền bỉ Đạt tiêu chuẩn N95	Cái	1010

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8	Quần áo bảo hộ cấp độ 4	Thành phần: 7 món. Bộ mũ, áo, quần dạng liền và bao giày làm từ chất liệu vải PP và hỗn hợp màng PE tráng phủ trực tiếp lên vải bằng công nghệ laminate, có dán seam đường may.	Bộ	970
9	Nước muối sinh lý	Thành phần: Gồm nước tinh khiết và NaCl Chai 500ml	Chai	345
10	Sát khuẩn tay 500ml	Đặc tính kỹ thuật: Diệt được vi khuẩn S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, B.subtilis, M. tuberculosis, C. albicans sau 1 phút tiếp xúc Thông số kỹ thuật: Ethanol 77%(v/v), isopropyl alcohol 2.2%(v/v) và các phụ gia vừa đủ 100%	Chai	123
11	Bao giày dùng 1 lần	* Vải không dệt sử dụng 1 lần không sinh ra bụi, không cho vi khuẩn xuyên qua, chống thấm nước, cùn, chống tĩnh điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng	Đôi	650
12	Hộp đựng vật sắc nhọn	Bằng giấy	Cái	10
13	Bơm tiêm 5ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích tối đa 6ml, rõ nét. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;	Cái	1400

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Bơm tiêm 10ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích tối đa 12ml, rõ nét. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cờ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;	Cái	200
15	Cloramin B	Thùng phuy nhựa 25kg, Hàm lượng Clo hoạt động: 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa 0,8%. Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l, Vận chuyển đến tận kho khách hàng trên toàn quốc.	Kg	125
16	Túi rác 120l	Các màu: vàng. Kích thước 60 cm x 115cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. loại 120 lít. Chất liệu: Nhựa HDPE.	Kg	237,5
17	Túi rác 40l	Các màu: vàng. Kích thước 40cm x 60cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. loại 30 lit	Kg	250
18	Nhiệt độ thủy ngân	Nhiệt kế bằng thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt.- Đặt trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt.- Hiển thị nhiệt độ: Từ 35°C đến 42°C, khoảng chia vạch 0,1°C.- Độ chính xác: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.	Cái	450

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
19	Ống nghiệm EDTA	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.	Cái	1100
20	Ống nghiệm Citrat	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinati citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tương ứng 2,94% đến 4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến	Cái	1100

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu.		
21	Cồn 70 độ	Cồn 70 độ, trong suốt không màu có mùi cồn	Lít	360
22	Quần áo bảo hộ màu xanh	Bộ quần áo liên mũ được làm từ vải không dệt, chống tĩnh điện, không thấm và chống bám dính, có khóa kéo. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế	Bộ	126
23	Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đây kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .	Cái	1100
24	Kim lấy thuốc	- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;	Cái	100
25	Kim luồn TM	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ. Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3 đường cản quang BASO4 .	Cái	10

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas		
26	Bơm 1ml	Bơm tiêm liền kim dùng một lần 1ml Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 26G x 1/2" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;	Cái	10
27	Bơm 20ml	Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;	Cái	10
28	Mask thở oxy	"- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt - Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống vặn xoắn - Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min) - Tiệt trùng bằng khí EO - Gồm các size : XL, L, M, S - Quy cách: 100 cái/ thùng.	Cái	12

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, FDA		
29	Test nhanh COVID	Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein S). Độ nhạy tương quan: 96,30%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,75%. Độ chính xác tương quan: 99,02%. - Ngưỡng phát hiện: 142 TCID ₅₀ /mL với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-Cov-2. - Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở nồng độ 1,0x10 ⁵ PFU/mL	Test	1530
30	Ống môi trường	- Thể tích ống: 10-15ml - Thể tích môi trường vận chuyển: ≥3ml	Cái	550
31	Que tăm bông lấy dịch tỵ hầu	Que bằng nhựa, lấy dịch tỵ hầu	Cái	1600
32	Băng dính lụa	- Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm ² . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước đúng: 5cm x 5m. - Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.D14 -Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Cuộn	18

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
33	Mũ phẫu thuật	Sản phẩm được sản xuất từ Vải không dệt Polypropylen cao cấp. Độ co giãn tốt. Màu xanh đồng đều, không loang bầm, không có tạp chất. Giấy thun đôi. Độ co giãn tốt. Thoáng mát, dễ chịu, không gây dị ứng, không kích ứng da không độc. Vô trùng bằng khí E.O.Gas . -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; 9001; CE và FDA	Cái	600
34	Tấm chắn giọt bắn	Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần)Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng.Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.	Cái	420
35	Phim X quang	Kích thước 25cm x 30 cm. Hộp 100 tờ	Tờ	939
Tổng số: 35 danh mục				