

Số: 38 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/ 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế sử dụng tại Đồng Sơn (Lần 2) với nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo; Điện thoại: 0966.818.081.

2. Địa chỉ nhận bản điện tử: bvubuou@bacgiang.gov.vn hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến trước 16h30p ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các đơn vị cung ứng thực hiện báo giá theo mẫu báo giá kèm theo.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



CHỖ CHỮ ĐÓC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 38 /TM - BVUB ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bông y tế	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế.	Kg	1
2	Găng tay khám bệnh	Găng tay khám bệnh được làm từ cao su tự nhiên (latex), được phủ bột tối đa 10mg/dm ² . Chiều dài: Min 240mm; Độ dày ngón tay và lòng bàn tay tối thiểu 0.08 mm - Có các Size: SX; S; M; L; XL	Đôi	2.800
3	Dây thở oxy 2 nhánh	- Kích thước: Đường kính ống: 2,5-3,5mm - Dài: ≥185cm - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Tiệt trùng bằng khí EO	Cái	5
4	Dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	- Dây dẫn: Dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi sử dụng và bảo quản. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Van thoát khí (van lọc khí): làm từ nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml. - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN; CE;	Cái	50
5	Dây garo	Được dệt từ sợi su và chỉ, có gai dán Độ bền kéo ≥180N	Cái	2
6	Găng tay phẫu thuật	Găng tay phẫu thuật được làm từ cao su tự nhiên (latex), được phủ bột tối đa 10mg/dm ² . Chiều dài: Min 270mm; Độ dày lòng bàn tay: Min 0.12mm; Độ dày ngón tay: Min 0.14 mm; Độ dày cổ tay: Min 0.10 mm. - Kích thước: 6.0;6.5;7.0;7.5;8.0 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng EO	Đôi	200

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Khẩu trang N95 cấp độ 4	Màng lọc tích hợp công nghệ tĩnh điện tiên tiến 3M giúp việc hô hấp dễ dàng và thoáng mát hơn. Chất liệu dây đeo: Chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) Kiểu mặt nạ: Mũ chụp Thiết kế dạng vỏ sò cho cảm giác thoải mái cho người sử dụng	Cái	1.010
8	Quần áo bảo hộ cấp độ 4	- Quần áo màu trắng được làm bằng vải không dệt 100% PP. Thiết kế dây kéo 2 chiều tăng cường sự thuận tiện khi mặc; Có Nắp đệm che phần dây kéo ngăn chặn tối đa không cho hóa chất văng bắn thông qua đường dây kéo. Bề mặt sạch sẽ, không còn đầu xơ chỉ, các viền chắc chắn, kín khít. - Kính bảo hộ Face Shield: được làm từ nhựa polycarbonate - Găng tay: tiệt trùng được làm từ mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên	Bộ	970
9	Nước muối sinh lý	Thành phần: Gồm nước tinh khiết và Nacl	Chai	345
10	Sát khuẩn tay nhanh dạng Gel dùng trong y tế-500ml/ chai	Đặc tính kỹ thuật: Diệt được vi khuẩn S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, B.subtilis, M. tuberculosis, C. albicans sau 1 phút tiếp xúc Thông số kỹ thuật: Ethanol 77%(v/v), isopropyl alcohol 2.2%(v/v) và các phụ gia vừa đủ 100%	Chai	123
11	Bao giấy dùng 1 lần	Vải không dệt sử dụng 1 lần không sinh ra bụi, không cho vi khuẩn xuyên qua, chống thấm nước, còn, chống tĩnh điện, đảm bảo an toàn cho cho người sử dụng	Đôi	650
12	Hộp đựng vật sắc nhọn	Bằng giấy	Cái	10
13	Bơm tiêm 5ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không	Cái	1.400

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; - Xuất xứ : Việt Nam		
14	Bơm tiêm 10ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; - Xuất xứ : Việt Nam	Cái	200
15	Cloramin B	Thành phần, hàm lượng, hoạt chất: 100% w/w Sodium BenzeneSulfochloramine (tương đương hàm lượng Clo hoạt tính 25% w/w	Kg	125
16	Túi đựng rác màu vàng 120 lít	Các màu: xanh, trắng, vàng, đen. Kích thước 60 cm x 120cm, có in logo theo Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất liệu: Nhựa PE	Kg	237,5
17	Túi đựng rác 30 lít	Các màu: xanh, trắng, vàng, đen. Kích thước 40cm x 60cm, có in logo theo Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất liệu: Nhựa PE.	Kg	250
18	Nhiệt kế thủy tinh hiệu ALPOK2	Nhiệt kế Dạng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách; có vạch chia độ rõ nét, dễ quan sát; Khoảng đo: từ 35°C - 42°C. Có thể cho kết quả trong vòng 60 giây và độ chính xác lên đến $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.	Cái	450
19	Ống nghiệm EDTA	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương Kích thước ống: $\geq 12 \times 75\text{mm}$, Ống chứa chất chống đông EDTA tỷ lệ 7-10%	Cái	1.100
20	Ống nghiệm Citrat	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP Nắp màu xanh lá Kích thước ống: $\geq 12 \times 75\text{mm}$, Sản phẩm được phun 200ul hóa chất chống đông Sodium citrate 3,8% đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng	Cái	1.100
21	Cồn 70 độ	Cồn 70 độ, trong suốt không màu có mùi cồn đặc trưng	Lít	360

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Quần áo bảo hộ màu xanh	Bộ quần áo liên mũ được làm từ vải không dệt, chống tĩnh điện, không thấm và chống bám dính, có khóa kéo. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế.	Bộ	126
23	Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa màu đen Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương. Kích thước ống $\geq 12 \times 75$ mm, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút.	Cái	1.100
24	Kim lấy thuốc	- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;	Cái	100
25	Kim luồn TM	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ. Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3 đường cản quang BASO4 .	Cái	10
26	Bơm 1ml	Bơm tiêm liền kim dùng một lần 1ml Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 26G x 1/2" và 25G x 1", 25G x 5/8". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; - Xuất xứ : Việt Nam	Cái	10
27	Bơm 20ml	Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; - Xuất xứ : Việt Nam	Cái	10
28	Mask thở oxy	- Làm từ nhựa PVC an toàn dẻo, mềm, trong suốt- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây	Cái	12

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		chống vặn xoắn- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min)- Tiệt trùng bằng khí EO- Gồm các size : XL, L, M, S- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE		
29	Test nhanh COVID	Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein S). Độ nhạy tương quan: 96,30%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,75%. Độ chính xác tương quan: 99,02%. - Ngưỡng phát hiện: 142 TCID ₅₀ /mL với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-Cov-2. - Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở nồng độ 1,0x10 ⁵ PFU/mL	Test	1.530
30	Ống môi trường	- Thẻ tích ống: 10-15ml - Thẻ tích môi trường vận chuyển: ≥3ml	Cái	550
31	Que tăm bông lấy dịch tỵ hầu	Que bằng nhựa, lấy dịch tỵ hầu	Cái	1.600
32	Băng dính lụa	- Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm ² . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước: 5cm x 5m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam	Cuộn	18
33	Mũ phẫu thuật	Sản phẩm được sản xuất từ Vải không dệt Polypropylen cao cấp. Vành chun co giãn tốt. Màu xanh Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485	Cái	600

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
34	Tấm chắn giọt bắn	Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần) Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng. Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.	Cái	420
35	Phim X quang	Kích thước 25cm x 30 cm	Tờ	939
Tổng số: 35 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ*(Kèm theo Thư mời báo giá số**/TM-BVUB ngày / /2025)***TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***.....ngày.....tháng..... năm 2025***BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực: ...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)