

Số: 41 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế lần 3 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Thị Lâm, Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0976.959.785.

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn.

Trước 16h30 ngày 16/5/2025, kể từ ngày đăng tải thư mời thành công trên trang web Bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01:

(Kèm theo thư mời số 41 /TM - BVUB ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên hàng hóa	Thông số KT	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ dây truyền dịch	Tiết trùng bằng khí EO. Dây dài 175cm, đk 3,8-4,1mm, Kim 2 cánh bướm 23G , 1ml = 20 giọt. Bầu đếm giọt thể tích 6ml/4.5cm, có phin lọc, có cửa thoát khí. TC ISO 13485:2016 , EC.	Bộ	30.000	
2	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bề gầy để hùi, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.	Cái	40.000	
3	Bơm tiêm sử dụng một lần 1 ml	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với	Cái	500	

		thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.			
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml	Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.	Cái	4.000	
5	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng,	Cái	500	

		thuận tiện Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 1\text{ml}$ để tiện sử dụng cho trẻ em Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.			
6	Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml	Xy lanh dung tích $\geq 50\text{ cc}$ được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xy lanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.	Cái	500	
7	Dây truyền máu	Đầu cắm nhựa cứng có màng lọc khí, KT lỗ lọc $3,0\mu\text{m}$ dày 4.7-10.0mils. Khóa hãm ABS. Ống dây chất liệu PVC S1000 dài 1500mm chuẩn USP và ISO 10993. Bầu lọc dài 8.7cm trong suốt, có 2 ngăn, màng lọc ngăn trên có lỗ lọc KT 200 micron. Kim 18Gx1 1/2 .	Bộ	200	
8	Tay dao mổ điện	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ Ø2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời. Chiều dài điện cực : 70mm Chiều dài cáp: 3m Chiều dài tay cầm: 155mm Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x Ø4mm)	Chiếc	250	

		Màu sắc: trắng hoặc xanh dương Tiệt trùng: Bằng khí EO			
9	Filter lọc khuẩn	Hiệu quả lọc vi khuẩn, lọc vi rút 99,9999% • Kết hợp với màng lọc vi khuẩn chống nước. • Vỏ hình tròn • Vô trùng • Nắp đậy cửa lấy mẫu dính liền theo chuẩn. Đầu nối chuẩn ISO • Thể tích thủy triều (ml): 150-1500, khoảng tĩnh (ml): 33, Sức cản dòng chảy: 30 L / phút 5 mm H ₂ O 60 L / phút 14 mm H ₂ O. 90 L / phút 27.6 mm H ₂ O Trọng lượng: 21 gam Kết nối phù hợp: 22 mmM -15/22 mmMF. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	200	
10	Khóa ba ngã có dây dẫn 25cm	Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vận khóa đóng mở được và khóa luer-lock. Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 Xuất xứ Việt Nam	Cái	2.200	

11	Ống dẫn lưu ổ bụng	Chất liệu: nhựa PVC y tế Chiều dài khoảng 400 mm ($\pm 5\%$) Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm. Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã được tiệt trùng.	Cái	150	
12	Ống đặt nội khí quản các cỡ	Được làm từ nhựa PVC cao cấp, với bóng có dung lượng cao độ nén thấp, bóng lái, van có đầu bơm cho khóa luer, đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Đã tiệt trùng EO. Có các cỡ: từ 2.5 – 8.0. Đạt TC ISO 13485:2016 , TC EC.	Cái	300	
13	Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh	Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-26Fr/ch. Chiều dài 390 $\pm$ 10mm. Thể tích bóng chèn: 30cc. Đóng gói 10 cái/hộp. Có chất siêu bôi trơn giúp giảm đau và kích ứng niệu đạo cho Bệnh nhân. Van mềm. TC ISO 13485:2016 , CE	Ống	200	
14	Khóa 3 chạc k dây nối	Chạc 3 nòng trong trơn nhẵn đảm bảo dòng chảy; Nhựa trong suốt nhẵn bóng; Nắp vặn khóa thiết kế đặc biệt có gờ cảm nhận đóng mở được, giúp xác nhận vị trí khóa, góc xoay 90 độ; Đầu khóa chắc chắn không dễ dịch rò rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	100	
15	Giấy in siêu âm	Giấy in siêu âm mật độ cao và độ bóng cao. Kích thước : 110mm x 20m , phủ một lớp UV chất lượng cao.	Cuộn	80	

16	Gel nội soi	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo...đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính : Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde.	Tuýp	30	
17	Gel siêu âm	Thành phần: Carbomer, Propylen glycol, Glyrerin, nước tinh khiết, chất bảo quản. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Không có formaldehyde. Không gây mẫn cảm hoặc rát da.	MI	200.000	
18	Túi đựng nước tiểu	Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Van kéo đẩy. Kích thước túi: chiều dài $248 \pm 5\text{mm}$, chiều rộng $175\text{mm} \pm 5\text{mm}$, dày 2 lớp $\geq 0.22\text{mm}$. Kích thước ống dây: dài $900 \pm 20\text{mm}$, đường kính ngoài $6 \pm 0.5\text{mm}$, đường kính trong $\geq 3.5\text{mm}$. Các mối nối chịu được lực 40N trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược.	Cái	680	
Tổng cộng: 18 danh mục					

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ*(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / 5 /2025)***TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:..... Ngày, kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá*(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)*