

Số:50 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 01/7/2025;

Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm: Mua vật tư y tế sử dụng 24 tháng.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Tiếp nhận báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh . SĐT: 0204 3666 222

Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 14/11/2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 50 /TM - BVUB ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bàn cực trung tính dùng một lần	Tấm điện cực trung tính dán kiểu chia đôi có vòng đẳng thế, sử dụng cho người lớn và trẻ em. Diện tích tiếp xúc $\geq 85 \text{ cm}^2$, Diện tích vòng đẳng thế $\geq 25 \text{ cm}^2$ Có thể dán theo mọi hướng không phụ thuộc vào hướng của phẫu trường. Vật liệu tương thích sinh học với da	Chiếc	70	
2	Bông gạc đắp vết thương 8cmx15cm	Gồm 2 lớp vải không dệt hút nước, đệm giữa 1 lớp bông xơ tự nhiên 100% cotton. Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): $\leq 5 \text{ s}$; Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; Độ ẩm $\leq 8\%$; đã tiệt trùng bằng EO Gas. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; CE, FDA	Miếng	105.000	
3	Bộ bơm tiêm 190ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cần quang Imaxeon	Ống bơm thuốc cần quang 1 nòng 190ml ; Áp suất giới hạn : $\geq 350 \text{ PSI}$; Đường kính $\leq 5 \text{ cm}$, dài $\leq 19 \text{ cm}$, 1 ống hút lấy thuốc nhanh; tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, FDA	Bộ	900	
4	Bộ bơm tiêm áp lực cao dùng 1 lần	Xi lanh dung tích 200 ml; Áp suất giới hạn : $\geq 350 \text{ PSI}$; Tiệt trùng : EO, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Bộ	500	
5	Chỉ lạnh	100% cotton	Cuộn	80	
6	Đầu côn trắng 10 ul	Đầu côn trắng dung tích 10 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Chiếc	1.200	
7	Gel bôi trơn 82g tiệt trùng	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo...đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính : Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose,	Tuýp	1.000	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016			
8	Kim sinh thiết mô mềm	Thân kim được làm từ thép không gỉ. Kim có đánh dấu độ sâu thâm nhập trên thân kim (mỗi nấc là 1cm). Có thể lấy khối lượng mẫu ở 2 mức $\geq 1\text{cm}$ hoặc $\geq 2\text{ cm}$ nhờ khóa định vị, có thể tháo rời. Có khóa an toàn khi không sử dụng. Chiều dài: 90, 130, 160, 220mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	380	
9	Lưỡi dao mổ phẫu thuật	Chất liệu bằng thép không gỉ, thao tác thuận tiện tương thích với cán dao, các kích cỡ khác nhau. Đầu nhọn, bầu, thẳng, cong các số, Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO, EC.	Cái	6.600	
10	Mũ phẫu thuật vô trùng	Nguyên liệu: Vải không dệt không hút nước, chất liệu 100%PP, màu blue, Co giãn tốt, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015	Cái	3.000	
11	Ống dẫn lưu ổ bụng	Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế. Đường kính bên trong ống 5,0 mm và 7,0 mm. Đường kính bên ngoài ống 7,0mm và 10 mm. Chiều dài khoảng 400 mm ($\pm 5\%$)	Cái	400	
12	Ống li tâm máu eppendolt	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 13.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	14.000	
13	Ống nghiệm serum	Chất liệu ống: Nhựa PP Kích thước : 12 x 75mm , thể tích ống 5 ml, Bề mặt bên trong ống lấy mẫu không có tác nhân gây hoạt hóa đông máu do tiếp xúc. Nắp nhựa làm bằng Polyethene đẩy kín thành ống. Hóa chất : Blood clotting Activator được bơm bên trong thành ống. Nồng độ ở trong khoảng 0,5mg - 1 mg / ml máu. Hạt nhựa Polystyrene hình khối trụ 0,3-0,5g để tách nhanh huyết thanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	1.800	(Có hạt silica)
14	Ống nghiệm nhựa PS có nắp 16*100	Chất liệu ống : vật liệu nhựa y tế PS trắng trong không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Kích thước ống : 16 x 100mm, thể tích ống : 10 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	67.000	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
15	Ống thông dạ dày	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp và không có nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	200	
16	Que lấy mẫu bệnh phẩm	Chất liệu gỗ cao cấp, được mài nhẵn, tiết trùng từng cái, sử dụng trong lấy bệnh phẩm. Đã tiết trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Cái	3.200	
17	Que tăm bông vô trùng	Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiết trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	1000	
18	Bút viết lên tấm kính	Dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch	Cái	18	
19	Cassette có nắp	Bằng nhựa acetylic, Khả năng chịu được dung môi cao, phù hợp cho mô bệnh học và các kỹ thuật siêu âm. Các màu sắc khác nhau cải thiện các hoạt động quản lý, Kích thước: 40x26x7 mm Kích thước bên trong: 32x26x5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	56.000	
20	Lam kính hiển vi mài mờ	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày ≥ 1.0 -1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 1348	Cái	85.000	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
21	Lam kính kính điện dương	Kích thước : $\geq (25-25,5)\text{mm} \times \geq (75-75,5)\text{mm}$. Độ dày: $\geq 1-1,1\text{mm}$. Có khả năng chịu nhiệt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	1.300	
22	Lamen	Kích thước : 24 x 50 mm. Có đặc tính quang học lý tưởng, cấu trúc phân tử ổn định. Độ phẳng và kích thước đồng đều.	Cái	96.000	
23	Lưỡi dao cắt tiêu bản	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước: 80x8x0,25 mm, góc nghiêng 35 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	5.400	
24	Tấm lót bệnh phẩm	Miếng lót màu xanh, chống hoá chất và không thấm nước dùng để bọc mẫu nội soi, sinh thiết nhỏ tránh bị mất mẫu trong quá trình chuyển mẫu. Kích thước : $\geq 30 \times 25 \times 1,7\text{mm}$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	14.000	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
25	Ổng nghiệm nhựa PS có nắp 10 ml	Chất liệu ông : vật liệu nhựa y tế PS trắng trong không phản ứng với các loại hóa chất bên trong.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	10.500	
26	Khẩu trang y tế 4 lớp	Khẩu trang y tế 4 lớp làm từ vải không dệt - Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước: thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi,.. -Thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khí khẩu trang trên sống mũi - Dây đeo: dùng loại dây có tính đàn hồi	Cái	25.000	
	Cộng : 26 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / /2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

