

Số: 21 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm: Mua vật tư y tế nhà thuốc bệnh viện lần 01 năm 2026.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh.

- Bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn

- Thời hạn nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 16h30p ngày 24 tháng 03 năm 2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số /TM - BVUB ngày tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Clip cầm máu 2 chiều	Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở $\geq 11\text{mm}$; $\geq 16\text{mm}$. Sau khi bắn ra, tổng độ dài phần ngàm và phần chân clip là 10.1mm; 13.3mm. Clip xoay 2 chiều 360 độ (cán màu xanh, vàng) với độ mở ≥ 135 độ; Cấu trúc rãnh trượt được giữ bằng chốt ở đầu cho phép đóng mở chắc chắn trong quá trình kẹp, thao tác dễ dàng và lực kẹp ổn định. - Đường kính ngoài của ống tube $\leq 2.6\text{mm}$. Kênh làm việc $\geq 2.8\text{mm}$. - Đóng mở được nhiều lần. - Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene - Chụp được dưới cộng hưởng từ. Tiêu chuẩn ISO 13485, EU Certificate, MHLW	Cái	400	
2	Lọng thắt chân Polip kèm tay cầm	Loop thắt chân polyp liên tay cầm: Độ mở từ $\geq 15\text{-}20\text{-}30\text{-}40\text{mm}$. Chiều dài làm việc $\geq 1650\text{-}1950\text{-}2300\text{mm}$. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10	
3	Kim tiêm cầm máu dùng 1 lần	Tay cầm bằng nhựa, ống được làm bằng PTFE (Teflon). Kích thước kim: 19/20/21/22/23/24/25G. Chiều dài kim: $\geq 170, 230\text{cm}$. Đường kính kênh nội soi làm việc: $\geq 2.8\text{mm}$. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE.	Cái	20	
4	Đầu thắt loop	Lọng thắt cuống polyp cầm máu đường tiêu hóa được thiết kế vòng tròn đôi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, độ cân bằng hoàn hảo giữa độ mạnh và tính mềm dẻo, tạo sự cân bằng khi thực hiện; tách rời với tay sử dụng. Độ mở từ 15-20-30-40mm. Độ cao: $\geq 36\text{-}40\text{-}55\text{-}70\text{mm}$ Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10	
5	Ngáng miệng dùng 1 lần	Ngáng miệng có 2 loại: tiêu chuẩn dành cho người lớn và loại dành cho trẻ em, ngáng miệng được làm từ chất liệu nhựa, màu xanh, dây đeo không chứa latex. Kích cỡ bên trong: 21mm x 26mm hoặc 13mm x 20mm. Được đóng gói hộp 100 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA	Cái	300	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Bộ dẫn lưu bề thận qua da	* Loại trực tiếp: Ống dẫn lưu chất liệu PU với nòng sắt và trocar đầu nhọn. * Không chứa Latex, Pyrogenic. * Các cỡ: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; dài ≥30cm, loại có khóa. *Tiệt trùng bằng EO * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE	Chiếc	12	
7	Băng chun y tế 3 móc	Chất liệu: Sợi cotton kết hợp sợi cao su, kích thước ≥ 10,2cm x 190cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cuộn	60	
8	Băng chun y tế 4 móc	Chất liệu: Sợi cotton kết hợp sợi cao su, kích thước ≥ 16cm x 190cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cuộn	120	
9	Quả hút áp lực âm 200ml cỡ 10Fr	Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. Bình 4 lò xo, ống nhựa PVC, đầu nối hình chữ “Y”, ống dẫn có Trocar. Có Van Anti-Reflux.Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gấp gẫy, tiệt trùng.Dùng dẫn lưu vết thương 200ml (Fr 10). Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	Cái	480	
10	Quả hút áp lực âm 400ml cỡ 14Fr	Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. Bình 3 lò xo, ống nhựa PVC, đầu nối hình chữ “Y”, ống dẫn có Trocar. Có Van Anti-Reflux. Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gấp gẫy, tiệt trùng.Dùng dẫn lưu vết thương 400ml (Fr 14). Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	Cái	120	
11	Mặt nạ 3 điểm	Lưới mặt nạ được làm từ chất liệu Polycaprolactone là một loại polyester có nhiệt độ nóng chảy thấp khoảng 65-70 độ với thiết bị làm ẩm mặt nạ bằng nước và duy trì hình dạng đã tạo khuôn ở nhiệt độ thường; - Khung mặt nạ được làm bằng Acrylonitrin Butadien Styrene (ABS) có đặc tính cứng rắn, chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, chịu được nhiệt độ và hóa chất; - Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn đặc biệt giúp tăng khả năng kháng khuẩn và cải thiện tính chất cơ học; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE; - Tỷ lệ đục lỗ: 22% và 36% - Độ dày: 2,4mm và 3,2mm	Cái	50	
12	Mặt nạ 2 điểm	Lưới mặt nạ được làm từ chất liệu Polycaprolactone là một loại polyester có nhiệt độ nóng chảy thấp khoảng 65-70 độ với thiết bị làm ẩm mặt nạ bằng nước và duy trì hình dạng đã tạo khuôn ở nhiệt độ thường; - Khung mặt nạ được làm bằng Acrylonitrin Butadien Styrene (ABS) có đặc tính cứng rắn, chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, chịu được nhiệt độ và hóa chất; - Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn đặc biệt giúp tăng khả năng kháng khuẩn và cải thiện	Cái	120	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		tính chất cơ học; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE; - Tỷ lệ đục lỗ: 22% - Độ dày: 2,4mm và 3,2mm			
13	Mặt nạ 6 điểm	Lưới mặt nạ được làm từ chất liệu Polycaprolactone là một loại polyester có nhiệt độ nóng chảy thấp khoảng 65-70 độ với thiết bị làm ẩm mặt nạ bằng nước và duy trì hình dạng đã tạo khuôn ở nhiệt độ thường; - Khung mặt nạ được làm bằng Acrylonitrin Butadien Styrene (ABS) có đặc tính cứng rắn, chắc, không giòn, cách điện, không thấm nước, chịu được nhiệt độ và hóa chất; - Mặt nạ có áp dụng khả năng kháng khuẩn đặc biệt giúp tăng khả năng kháng khuẩn và cải thiện tính chất cơ học; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE; - Tỷ lệ đục lỗ: 22% - Độ dày: 2,4mm và 3,2mm	Cái	100	
14	Gel phòng ngứa và điều trị tổn thương da do xạ trị	Thở tích 100 g, Hydrocolloid; Arginine; Nước tinh khiết; Macrogol; Axit béo mạch nhánh (BCFA); Methyl-p-hydroxybenzoate (E218); Propyl-p-hydroxybenzoate (E216); Disodium EDTA.	Tuýp	600	
15	Betadine (Nước súc miệng họng)	Thở tích: 125 ml ,Nước tinh khiết, Natri Hyaluronat. Glycine, L-Proline, L-Leucine, L-Lysine HCl, Methyl Parahydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Propylene Glycol, Polyvinylpyrrolidon K90, Hương cam thảo bạc hà, Saccharin, Polysorbate 20, E131 85% chất tạo màu, Tetrasodium EDTA	Chai	300	
	Cộng : 15 danh mục				

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngàytháng..... năm 2026

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):
Địa chỉ:

Cần cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

[illegible]

Báo giá có hiệu lực:....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

