

Số: 62 /TM-BVUB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung ứng

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BVUB ngày 14/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hoà nhiệt độ.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh kính mời các đơn vị, nhà cung ứng vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên hàng hoá, công việc: Chi tiết tại phụ lục 1.

2. Báo giá đề nghị cung cấp:

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm.
- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh.

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:

- Thời gian: Trước 16h30' ngày 17 tháng 7 năm 2026.
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0204 3666 222/0865.357.126 (Đ/c Nguyễn Đức Duy).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu VT, Hồ sơ.



Nguyễn Danh Song



PHỤ LỤC SỐ 1
DANH MỤC HÀNG HOÁ, CÔNG VIỆC

(Kèm theo Thư mời số: 62/TM-BVUB ngày 14/7/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Điều hòa 24000 BTU - 2 chiều	Daikin	Chiếc	4	- Loại thiết bị: Máy điều hoà 2 chiều - Công nghệ Inverter: Có - Công suất làm lạnh 2,5 HP - 24.000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 40m² - Loại gas: R32 - Độ ồn dàn lạnh: 43/41/38 dB - Độ ồn dàn nóng: 48/50 dB - Mức tiêu thụ điện năng: Làm lạnh (2.18 kW), Sưởi ấm (2.49 kW) - Nhãn năng lượng: Đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu chuẩn VN. - Bộ lọc: Có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, kháng khuẩn khử mùi. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, chưa qua sử dụng. - Kiểu lắp đặt: Tủ đứng - Kích thước dàn lạnh: 60cm x 185cm x 27cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn lạnh: 42kg - Kích thước dàn nóng: 99cm x 94cm x 32cm - Khối lượng dàn nóng: 69kg - Nguồn điện áp: 220V - 240V/50Hz - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 30m - Chiều dài lắp đặt ống đồng: 75m - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
2	Điều hòa 18000 BTU - 1 chiều	Daikin	Chiếc	1	- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều chỉ làm mát - Công nghệ Inverter: Có - Công suất làm lạnh 2 HP - 18.000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20-30 m² - Loại gas: R32 - Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 1,63 kW - Nhân năng lượng: Đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu chuẩn VN. - Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, kháng khuẩn khử mùi. - Độ ồn dàn lạnh 21-44 dB - Độ ồn dàn nóng ≤ 52 dB - Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, chưa qua sử dụng. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Kiểu lắp đặt: Treo tường - Kích thước dàn lạnh: 105cm x 29cm x 23.8cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn lạnh: 13kg - Kích thước dàn nóng: 84.5cm x 59.5cm x 30cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn nóng: 37kg - Nguồn điện áp: 220V/50Hz - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 15m - Chiều dài lắp đặt ống đồng: 20m - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
3	Điều hòa 18000 BTU - 2 chiều	Daikin	Chiếc	1	- Loại thiết bị: Máy điều hoà 2 chiều. - Công nghệ Inverter: Có - Công suất làm lạnh 2 HP - 18.000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20-30m² - Loại gas: R32 - Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 1,63 kW - Nhân năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu chuẩn VN. - Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, kháng khuẩn khử mùi. - Độ ồn dàn lạnh 21-44 dB - Độ ồn dàn nóng ≤ 48 dB - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, chưa qua sử dụng. - Kiểu lắp đặt: Treo tường - Kích thước dàn lạnh: 99cm x 26.3cm x 29.5cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn lạnh: 13kg - Kích thước dàn nóng: 93cm x 69.5cm x 35cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn nóng: 54kg - Nguồn điện áp: 220V/50Hz - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 15m - Chiều dài lắp đặt ống đồng: 20m - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
4	Điều hòa 12000 BTU - 1 chiều	Daikin	Chiếc	7	- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều chỉ làm mát. - Công nghệ Inverter: Có - Công suất làm lạnh 1,5 HP - 12.000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 15-20m² - Loại gas: R32 - Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 2,7kW - Nhân năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu chuẩn VN. - Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, kháng khuẩn khử mùi. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Độ ồn dàn lạnh: 36/32/27/19 dB - Độ ồn dàn nóng: 46/40 dB - Tình trạng hàng hóa: mới 100%, nguyên đai kiện, chưa qua sử dụng. - Kiểu lắp đặt: Treo tường - Kích thước dàn lạnh: 77cm x 28.6cm x 24.4cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn lạnh: 8,2kg - Kích thước dàn nóng: 69.5cm x 41.8cm x 24.4cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn nóng: 19kg - Nguồn điện áp: 220 - 240V/50Hz - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 7m - Chiều dài lắp đặt ống đồng: 15m - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
5	Điều hòa 9000 BTU - 1 chiều	Daikin	Chiếc	2	- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều - Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU - Công nghệ Inverter: Có - Diện tích sử dụng: < 15 m² - Gas sử dụng: R32 - Độ ồn dàn lạnh: 36/32/27/19 dB - Độ ồn dàn nóng: 46/43 dB - Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, chưa qua sử dụng. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Công suất tiêu thụ: 930W - Nhân năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu chuẩn VN. - Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, kháng khuẩn khử mùi. - Kiểu lắp đặt: Treo tường - Kích thước dàn lạnh: 77cm x 28.6cm x 24.4cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn lạnh: 8kg - Kích thước dàn nóng: 69.5cm x 41.8cm x 24.4cm (Ngang x cao x sâu) - Khối lượng dàn nóng: 19kg - Nguồn điện áp: 220 - 240V/50Hz - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 12m - Chiều dài lắp đặt ống đồng: 15m. - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.
6	Phụ kiện vật tư lắp đặt	Không yêu cầu	Gói	15	- Aptomat (tối thiểu 20A). - Giá treo cục nóng điều hoà treo tường đảm bảo an toàn lắp đặt, vật liệu thép sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm. - Vật tư phụ: bulong, ốc vít, tícce, băng cuốn,...

STT	Tên hàng hoá/công việc	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
7	Ống đồng bọc bảo ôn kép ϕ 6/12	Không Yêu cầu	Mét	100	Ống đồng bọc bảo ôn kép dày 0,7mm
8	Ống đồng bọc bảo ôn kép ϕ 10/16	Không Yêu cầu	Mét	100	Ống đồng bọc bảo ôn kép dày 0,7mm
9	Dây điện nguồn 2x2,5	Không Yêu cầu	Mét	500	- Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện dây: 2x2,5mm² - Mức cách điện: 300/500V
10	Dây điện nguồn 2x1.5	Không Yêu cầu	Mét	500	- Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện dây: 2x1,5mm² - Mức cách điện: 300/500V
11	Ống thoát nước điều hoà	Không Yêu cầu	Mét	40	- Chất liệu: nhựa PVC - Quy cách: Ø21mm
12	Nhân công lắp đặt (9000BTU+12000BTU)	Không yêu cầu	Gói	9	Lắp đặt tại các vị trí nhà A, C1, phòng bảo vệ, ...
13	Nhân công lắp đặt (18000BTU+24000BTU)	Không yêu cầu	Gói	6	Lắp đặt tại các vị trí nhà A, C1, E, ...

PHỤ LỤC SỐ 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: /TM-BVUB ngày /7/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

Tên đơn vị báo giá:.....

Địa chỉ đăng ký kinh doanh.....

Số điện thoại:

Người liên hệ:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)

Giá bao gồm thuế GTGT, ...

Hiệu lực của báo giá:

....., ngày tháng 7 năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và đóng dấu)